Aktenvernichter und Laminiergeräte

Inhalt

Aktenvernichter

HP Pro Shredder Auto Seite 4

HP OneShred Auto Seite 10

HP Pro Shredder Seite 16

HP OneShred Seite 22

Pflegeprodukte für Ihren HP-Shredder Seite 28

Laminiergeräte

HP Pro Laminatoren Seite 32

HP OneLam Seite 36

Laminierfolien

HP Premium Laminierfolien Seite 40

HP Everyday Laminierfolien Seite 44

Datenschutz und Sicherheit

Das sollten Sie über die Schutzklassen wissen

Die angebotenen HP Shredder verfügen über die hohen Sicherheitsstufen P-4 und P-5

P-1

- Interne Kommunikation
- EC- und Kreditkarten
- Formulare oder Aushänge
- Keine personenbezogenen Daten

Streifenschnitt
≤ 12 mm Breite

P-2

- Interne Kommunikation
- EC- und Kreditkarten
- Formulare oder Aushänge
- Keine personenbezogenen Daten

Streifenschnitt
≤ 6 mm Breite

P-3

- Bestellungen
- Angebote und deren Bestätigungen
- Lieferscheine mit Adressdaten

Partikelschnitt
≤ 320 mm² Fläche o.
≤ 2 mm Partikelbreite

P-4

- Kundendaten
- Steuer- und Finanzunterlagen
- Arbeitsunterlagen

Partikelschnitt
≤ 160 mm² Fläche &
≤ 6 mm Partikelbreite

P-5

- Strategiepapier
- Konstruktionsunterlagen
- Bilanzen
- Prozessunterlagen
- Patientenakten

Mikroschnitt
≤ 30 mm² Fläche &
≤ 2 mm Partikelbreite

P-6

- Forschung & Entwicklungsdaten
- Patente

Mikroschnitt
≤ 10 mm² Fläche &
≤ 1 mm Partikelbreite

P-7

- Militärische Hochsicherheitsdaten
- Nachrichtendienste
- Botschaften

Super-Mikroschnitt
≤ 5 mm² Fläche &
≤ 1 mm Partikelbreite

Datenschutz – auf die einfache Art

HP Pro Shredder Auto

Die Autofeed-Modelle, mit denen Datenschutz ganz einfach geht!

HP Pro Shredder Auto
200CC / 200MC

HP Pro Shredder Auto
400CC / 400MC

Ihre Vorteile in Kürze

Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf

Schnittart

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut

Schnittleistung Autofeed

Je nach Modell ist eine automatische Zuführung von max. 200 oder 400 Blättern möglich

Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern sowie je nach Modell auch CDs und DVDs

W-8BEN
LIFT

Pro Shredder Auto 200MC
LIFT

Technische Daten

	Pro Shredder Auto 200CC	Pro Shredder Auto 200MC	Pro Shredder Auto 400CC	Pro Shredder Auto 400MC
Schnittleistung manuelle Zuführung	10 Blatt	10 Blatt	10 Blatt	10 Blatt
Schnittleistung automatische Zuführung	200 Blatt	200 Blatt	400 Blatt	400 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt
Schnittbreite	4 x 20 mm	2 x 12 mm	4 x 12 mm	2 x 12 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-5	P-4	P-5
Betriebsdauer, manueller Einzug	10 min	10 min	30 min	30 min
Betriebsdauer, automatischer Einzug	60 min	60 min	240 min	240 min
Betriebsgeräusch	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
Volumen Auffangbehälter	32.2 Liter	32.2 Liter	53 Liter	53 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m / min	1,8 m / min	1,8 m / min	1,8 m / min
Leistung	345 W	414 W	345 W	414 W
Stromstärke	1.5 A	1.8 A	1.5 A	1.8 A
Füllstandsanzeige durch	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster
Anzeige für geöffneten Behälter	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatischer Rücklauf	Ja	Ja	Ja	Ja
Inklusive Rollen	Ja	Ja	Ja	Ja
CD/DVD-Vernichtung	Nein	Nein	Ja	Ja
Papierfachverriegelung	Nein	Nein	Ja	Ja

Logistische Daten

Artikelnummer	2820	2821	2822	2823
Artikel EAN	4030152952397	4030152952403	4030152952410	4030152952427
Artikelmaße (mm)	356 x 466 x 584	356 x 466 x 584	400 x 500 x 764	400 x 500 x 764
Artikelgewicht (kg)	15,7	17,9	23,4	25,6

Pro Shredder Auto 200CC

10 / 200 Sheet

Manual feed / Autofeed

Pro Shredder Auto 200MC

10 / 200 Sheet

Manual feed / Autofeed

Pro Shredder Auto 400CC

10 / 400 Sheet

Manual feed / Autofeed

Pro Shredder Auto 400MC

10 / 400 Sheet

Manual feed/Autofeed

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Schnittgut bei manueller Papierzuführung: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- Schnittgut bei automatischer Papierzuführung: Papier, Heft- und Büroklammern
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- Anzeige Touchdisplay: Betriebsbereit, Überhitzung, Überlastung, Behälter voll

Die effiziente Art der Datenvernichtung

HP OneShred Auto

Die leistungsstarken Autofeeder sind besonders robust und effizient!

HP OneShred Auto 80CC

HP OneShred Auto 100CC

HP OneShred Auto 200CC

Ihre Vorteile in Kürze

Sicherheitsstufe

Die Shredder weisen die Sicherheitsstufe P-4 auf

Schnittart

Aktenvernichtung im Cross Cut

Schnittleistung Autofeed

Je nach Modell ist eine automatische Zuführung von max. 80, 100 oder 200 Blättern möglich

Schnittgut

Papier und Kreditkarten

W-8BEN

OneShred Auto 200Cc
Forward
Reverse
Ready
Overheat
Overload
Power On/Off

ATTENTION

Technische Daten

	OneShred Auto 80CC	OneShred Auto 100CC	OneShred Auto 200CC
Schnittleistung manuelle Zuführung	8 Blatt	9 Blatt	13 Blatt
Schnittleistung automatische Zuführung	80 Blatt	100 Blatt	200 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Schnittbreite	4,3 x 12 mm	4,3 x 12 mm	4,3 x 12 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-4	P-4
Betriebsdauer, manueller Einzug	3 min	3 min	15 min
Betriebsdauer, automatischer Einzug	10 min	10 min	60 min
Betriebsgeräusch	68 dB	68 dB	63 dB
Volumen Auffangbehälter	15 Liter	17 Liter	28 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	2 m / min	2,1 m / min	2 m / min
Leistung	414 W	414 W	437 W
Stromstärke	1.8 A	1.8 A	1.9 A
Füllstandsanzeige durch	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster	LED-Anzeige / Sichtfenster
Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein	Nein
Automatischer Rücklauf	Nein	Nein	Ja
Inklusive Rollen	Nein	Ja	Ja

Logistische Daten

Artikelnummer	2817	2818	2819
Artikel EAN	4030152028177	4030152028184	4030152028191
Artikelmaße (mm)	330 x 219 x 425	331 x 218 x 502	376 x 280 x 586
Artikelgewicht (kg)	7,7	8,4	13,5

OneShred Auto 80CC

80 Sheet

Autofeed

8 Sheet

Manual feed

OneShred Auto 100CC

100 Sheet

Autofeed

9 Sheet

Manual feed

OneShred Auto 200CC

200 Sheet

Autofeed

13 Sheet

Manual feed

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Schnittgut bei manueller Papierzuführung: Papier, Kreditkarten
- Schnittgut bei automatischer Papierzuführung: Papier
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Überhitzung, Überlastung, Behälter voll

Aktenvernichtung sicher und zuverlässig

HP Pro Shredder

Die professionellen Aktenvernichter für Ihr Unternehmen sind besonders leistungsfähig und leise!

HP Pro Shredder
15CC / 10MC

HP Pro Shredder
18CC / 12MC

HP Pro Shredder
24CC / 16MC

Ihre Vorteile in Kürze

Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf

Schnittart

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut

Betriebsgeräusch

Mit einer Lautstärke von nur 55 Dezibel arbeiten die Shredder außerordentlich leise

Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern

W-8BEN
Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

Pro Shredder 10MC

Pro Shredder 18CC

Technische Daten

	Pro Shredder 15CC	Pro Shredder 10MC	Pro Shredder 18CC
Schnittleistung	15 Blatt	10 Blatt	18 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt
Schnittbreite	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-5	P-4
Betriebsdauer	20 min	20 min	30 min
Betriebsgeräusch	55 dB	55 dB	55 dB
Volumen Auffangbehälter	20 Liter	20 Liter	25 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min
Leistung	350 W	350 W	550 W
Stromstärke	2.0 A	2.0 A	2.5 A
Füllstandsanzeige durch	Sichtfenster	Sichtfenster	LED-Anzeige
Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein	Ja

Logistische Daten

Artikelnummer	2811	2812	2813
Artikel EAN	4030152028115	4030152028122	4030152028139
Artikelmaße (mm)	354 x 240 x 535	354 x 240 x 535	400 x 271,5 x 592
Artikelgewicht (kg)	10,6	10,6	14,2

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- automatischer Rücklauf
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung

Pro Shredder 15CC

Pro Shredder 10MC

Pro Shredder 18CC

Technische Daten

	Pro Shredder 12MC	Pro Shredder 24CC	Pro Shredder 16MC
Schnittleistung	12 Blatt	24 Blatt	16 Blatt
Schnittart	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt
Schnittbreite	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-5	P-4	P-5
Betriebsdauer	30 min	40 min	40 min
Betriebsgeräusch	55 dB	55 dB	55 dB
Volumen Auffangbehälter	25 Liter	30 Liter	30 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min
Leistung	600 W	680 W	680 W
Stromstärke	2.5 A	3.0 A	3.0 A
Füllstandsanzeige durch	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige
Anzeige für geöffneten Behälter	Ja	Ja	Ja

Logistische Daten

Artikelnummer	2814	2815	2816
Artikel EAN	403015 2028146	4030152028153	4030152028160
Artikelmaße (mm)	400 x 271,5 x 592	424,3 x 295 x 644,5	424,3 x 295 x 644,5
Artikelgewicht (kg)	14,3	20	18,2

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- automatischer Rücklauf
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung

Pro Shredder 12MC

Pro Shredder 24CC

Pro Shredder 16MC

Sichere Aktenvernichtung auf Knopfdruck

HP OneShred

Die modernen Shredder für die alltäglichen Anforderungen sorgen für eine einfache und sichere Aktenvernichtung

HP OneShred 6CC

HP OneShred 8CC / 12CC

HP OneShred 15CC / 10MC

HP OneShred 18CC / 12MC

HP OneShred 24CC / 16MC

Ihre Vorteile in Kürze

Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf

Schnittart

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut

Rücklauf-Funktion

Automatischer Rückwärtslauf, wenn zu viel Papier gleichzeitig zugeführt wurde (HP OneShred 6CC: manueller Rücklauf)

Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern


W-8BEN
Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

OneShred 10MC
REV
FWD

OneShred 18CC

Technische Daten

	OneShred 6CC	OneShred 8CC / OneShred 8CC Black	OneShred 12CC
Schnittleistung	6 Blatt	8 Blatt	12 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Schnittbreite	5 x 14 mm	5 x 18 mm	4 x 35 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-4	P-4
Betriebsdauer	4 min	4 min	6 min
Betriebsgeräusch	68 dB	68 dB	65 dB
Volumen Auffangbehälter	14 Liter	15 Liter	23 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,6 m / min	1,8 m / min	1,8 m / min
Leistung	230 W	200 W	300 W
Stromstärke	1,1 A	1.2 A	1.4 A
Füllstandsanzeige durch	Sichtfenster	Sichtfenster	Sichtfenster
Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein	Nein

HP OneShred 6CC

Logistische Daten

Artikelnummer	2800	2801 / 2826	2802
Artikel EAN	4030152954964	4030152028016 / 4030152953202	4030152028023
Artikelmaße (mm)	307 x 190 x 394	320 x 190 x 416	345 x 235 x 485
Artikelgewicht (kg)	3,3	4,3	5,9

HP OneShred 8CC /
HP OneShred 8CC Black

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Automatischer Rücklauf (OneShred 6CC: manueller Rücklauf)
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- Automatische Start-Stopp-Funktion
- Einfache Entleerung durch abnehmbaren Shredder-Kopf
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung

HP OneShred 12CC

Technische Daten

	OneShred 15CC	OneShred 10MC	OneShred 18CC	OneShred 12MC	OneShred 24CC	OneShred 16MC
Schnittleistung	15 Blatt	10 Blatt	18 Blatt	12 Blatt	24 Blatt	16 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt
Schnittbreite	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Betriebsdauer	10 min	10 min	20 min	20 min	> 30 min	> 30 min
Betriebsgeräusch	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	< 65 dB	< 65 dB
Volumen Auffangbehälter	20 Liter	20 Liter	25 Liter	25 Liter	30 Liter	30 Liter
Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min
Leistung	350 W	350 W	450 W	600 W	680 W	680 W
Stromstärke	1.8 A	1.8 A	2.0 A	2.0 A	3.0 A	3.0 A
Füllstandsanzeige durch	Sichtfenster	Sichtfenster	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige
Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Logistische Daten

Artikelnummer	2803	2804	2805	2806	2807	2808
Artikel EAN	4030152028030	4030152028047	4030152028054	4030152028061	4030152028078	4030152028085
Artikelmaße (mm)	354 x 240 x 535	354 x 240 x 534	400 x 271,5 x 590	400 x 271,5 x 590	424 x 295 x 644,5	424 x 295 x 644,5
Artikelgewicht (kg)	9,4	9,4	12,2	12,2	20	18,2

Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Automatischer Rücklauf
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- Automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung

Pflege und Reinigung für das Schneidwerk

Pflegeprodukte für Ihren HP Shredder

So haben Sie lange Freude an Ihrem Aktenvernichter

In regelmäßigen Abständen sollten Sie das Schneidwerk Ihres Shredders reinigen und pflegen. Mit der Zeit sammeln sich Staub und Papierreste an, von denen Ihr Aktenvernichter befreit werden sollte. Dadurch verlängern sich nicht nur die Laufzeit und die Lebensdauer des Shredders, auch die Betriebsgeräusche werden reduziert.

HP Aktenvernichter Öl
120 ml

HP Aktenvernichter Öl
400 ml

HP Ölpapier
für Aktenvernichter

Ihre Vorteile in Kürze

Reinigung und Pflege

Durch das Spezialöl wird das Schneidwerk von Staub und Papierresten befreit

Lebensdauer

Die regelmäßige Reinigung sorgt für eine längere Laufzeit des Aktenvernichters

Betriebsgeräusch

Der Lärmpegel im Betrieb bleibt bei kontinuierlicher Pflege angenehm leise

Umweltfreundlich

Einsatz pflanzlicher Schmierstoffe
und somit keine Schadstoffe für die Umwelt

Shredder Oil Sheets
For care and cleaning of the cutting unit
Ölpapier für Aktenvernichter
Zur Pflege und Reinigung des Schneidwerks
12
Sheets
Plant based
Extends lifetime
Reduces noises

Produktdaten

	Aktenvernichter Öl 120 ml	Aktenvernichter Öl 400 ml	Ölpapier für Aktenvernichter
Inhalt	120 ml	400 ml	12 Blatt
Pflanzlich	Ja	Ja	Ja
Verpackung	verschließbare Dosierflasche	verschließbare Dosierflasche	Faltschachtel mit Lochung

Logistische Daten

Artikelnummer	9131	9132	9133
Artikel EAN	4030152091317	4030152091324	4030152091331
Artikelmaße (mm)	63 x 27 x 140	87 x 46 x 251	221 x 177 x 8
Artikelgewicht (kg)	0,148	0,465	0,120

Wichtige Dokumente professionell schützen

HP Pro Laminatoren

Hochwertige Laminiergeräte für professionelle Ansprüche - extrem schnell und absolut effektiv

HP Pro Laminator 600 A4 / 600 A3

HP Pro Laminator 1100 A3

Ihre Vorteile in Kürze

Aufwärmzeit

Je nach Ausführung ab 12 Sekunden aufgeheizt und einsatzbereit

Geschwindigkeit

Je nach Ausführung für schnelles Laminieren von bis zu 1100 mm pro Minute

Folienstärke

Je nach Ausführung für Laminierfolien mit einer Stärke von 75/80 bis 250 Micron geeignet

Touch Panel

Intuitive Handhabung über ein Bedienfeld mit allen wesentlichen Funktionen

FLAT INFOGRAPHIC ELEMENT

Technische Daten

	Pro Laminator 600 A4 / 600 A3	HP Pro Laminator 1100 A3
Laminierformat	Min. Kreditkarte - max. DIN A4 / A3	Min. Kreditkarte - max. 330 mm
Folienstärke	75/80 - 125 Mic	80 – 250 mic
Max. Laminierdicke	0,5 mm	0,8 mm
Kaltlaminieren	Ja	Nein
Temperatur Transportrollen	130 – 160 °C	150 – 160 °C
Heizsystem	2 Rollen von außen beheizbar, temperaturgesteuert	6 Rollen von außen beheizbar, geschwindigkeitsgesteuert (NTC)
Automatische Standby-Funktion	30 min	5 min
Aufheizzeit	1 min (75/80 mic)	12 Sek (80 mic) – 135 Sek (250 mic)
Laminiergeschwindigkeit	600 mm / min	1100 mm / min (80 mic) – 385 mm / min (250 mic)
Leistung	1200 W / 1450 W	1500 W
Stromstärke	5.2 A / 6.3 A	7,0 A

Logistische Daten

Art. No.	3163 / 3164	3168
Barcode (unit)	4030152031634 / 4030152031641	4030152956296
Unit dimensions (mm)	420 x 155 x 102,9 / 526 x 165 x 116,8	510 x 174 x 120
Unit weight (kg)	2,24 / 2,92	5,4

Alle oben aufgeführten Laminiergeräte verfügen über folgende Funktionen:

- Spannung / Netzfrequenz: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Funktion zur Lösung des Folienstaus (ABS) über Rücklauftaste am Touch Panel
- Einführhilfe
- Zubehör: 15 Folien (3 x DIN A4, 4 x DIN A5, 4 x DIN A6, 4 x Visitenkarten)
- Betriebsarten am Touch Panel: Pro Laminater 600 A4/A3: Power, 75/80 mic, 125 mic, Kalt, Rücklauf
- Betriebsarten: Pro Laminator 1100 A3: Power, 80 mic, 100 mic, 125 mic, 175 Mic, 250 Mic, Rücklauf

Dokumentenschutz und Kreativität vereint

HP OneLam

Kompakte Laminiergeräte für den Hobby-Bereich, Büroarbeitsplatz und den Privathaushalt

HP OneLam 400 A4 / OneLam 400 A3

HP OneLam 270 A4

HP OneLam Combo A3

Ihre Vorteile in Kürze

Verfahren

HP OneLam 400 A4/A3 und Combo A3:
Heiß- und Kaltlaminierung
HP OneLam 270 A4: Nur Heißlaminierung

Zubehör

HP OneLam 400 A4/A3 und Combo A3:
Inkl. Folien-Set, Eckenabrunder & Schneidelineal
HP OneLam 270 A4: Inkl. 5 x DIN A4 Folien

Folienstärke

Für Laminierfolien mit einer Stärke von 75/80 bis 125 Micron geeignet

Funktionen

Mit Hebel zur Rollenentriegelung zur Behebung eines Papierstaus

Zubehör HP OneLam 400 A3

Inklusive Schneidelineal, Eckenabrunder und Folien-Set, mit praktischer Aufbewahrung von Eckenabrunder und Schneidelineal auf der Geräteunterseite



Zubehör HP OneLam Combo A3

Integriertes Schneidegerät für gerade, gewellte oder perforierte Schnitte – perfekt zum kreativen Basteln

Technische Daten

	OneLam 270 A4	OneLam 400 A4 / 400 A3	OneLam Combo A3
Backloading-Funktion (Einführung auf der Rückseite)	No	Yes	Yes
Laminierformat	min. Kreditkarte - max. DIN A4	min. Kreditkarte - max. DIN A3	min. Kreditkarte - max. DIN A3
Folienstärke	80 – 125 Mic	75/80 – 125 Mic	75/80 – 125 Mic
Max. Laminierdicke	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Kaltlaminieren	Nein	Ja	4 x 12 mm
Temperatur Transportrollen	120 + -15 °C	120 – 150 °C	120 – 150 °C
Heizsystem	Heizdraht Thermostat	2 Rollen von innen beheizbar, temperaturgesteuert	2 Rollen von innen beheizbar, temperaturgesteuert
Automatische Standby-Funktion	Nein	30 min	30 min
Aufheizzeit (75/80 mic)	<4 min	2–4 min	2–4 min
Laminiergeschwindigkeit	270 mm / min	400 mm / min	400 mm / min
Leistung	230 W	400 W	400 W
Stromstärke	1.0 A	1.74 A	1.74 A
Einführhilfe klappbar	Nein	Ja	Nein

Logistische Daten

Artikelnummer	3167	3160 / 3161	3162
Artikel EAN	4030152953226	4030152031603 / 4030152031610	4030152031627
Artikelmaße (mm)	332 x 120 x 63	380 x 123 x 81 / 460 x 140 x 86	460 x 158 x 115
Artikelgewicht (kg)	0,94	1,35 / 1,77	1,65

Alle oben aufgeführten Laminiergeräte verfügen über folgende Funktionen:

- Spannung / Netzfrequenz: 220-240 V / 50/60 Hz
- Funktion zur Lösung des Folienstaus (ABS)
- Taste Betriebsarten: Ein/Aus, 75/80 mic, 125 mic

Schutz für Preislisten, Speisekarten und Co.

HP Premium Laminierfolien

Die passenden Premium Laminierfolien für Ihren HP Laminator

Ihre Vorteile in Kürze

Folienstärke

Wahlweise in 80, 125 und 250 Micron verfügbar

Formate

In DIN A3 und DIN A4 erhältlich

Anwendung

Laminierfolien zum Heißlaminieren

Eigenschaften

In transparenter und glänzender Beschaffenheit


Premium laminating pouches
Laminierfolien Premium
THE YEAR IN NUMBERS
Durable protection for photos, graphics and all types of documents.
A3
303 x 426
80
Micron
50
Pouches
Crystal clear
Glossy
Hot laminating

Logistische Daten

	A4, 125 Mic, 25 Stk. gelocht	A4, 80 Mic, 100 Stk.	A4, 125 Mic, 100 Stk.	A4, 250 Mic, 50 Stk.
Artikelnummer	9122	9123	9124	9125
Artikel EAN	4030152091225	4030152091232	4030152091249	4030152091256
Folienformat	DIN A4 mit Ringbuchlochung	DIN A4	DIN A4	DIN A4
Foliengröße	228 x 303 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm
Folienstärke (Micron)	125	80	125	250
Inhalt (Stück)	25	100	100	50

Logistische Daten

	A3, 80 Mic, 50 Stk.	A3, 125 Mic, 50 Stk.	A3, 250 Mic, 25 Stk.
Artikelnummer	9126	9127	9128
Artikel EAN	4030152091263	4030152091270	4030152091287
Folienformat	DIN A3	DIN A3	DIN A3
Foliengröße	303 x 426 mm	303 x 426 mm	303 x 426 mm
Folienstärke (Micron)	80	125	250
Inhalt (Stück)	50	50	25

Glänzender Auftritt für Fotos, Zeichnungen und Co.

HP Everyday Laminierfolien

Die passenden Everyday Laminierfolien für Ihren HP Laminator

Ihre Vorteile in Kürze

Folienstärke

In einer Folienstärke von
75 bis 80 Micron erhältlich

Formate

Vom Visitenkartenformat über DIN A6
sowie DIN A5 bis hin zu DIN A4 und DIN A3

Anwendung

Laminierfolien zum Heißlaminieren

Eigenschaften

In transparenter und
glänzender Beschaffenheit

Everyday laminating pouches
Laminierfolien Everyday
Durable protection for photos, graphics and all types of documents
A4
216 x 303
75
Micron
100
Pouches
Crystal clear
Glossy
Hot laminating

Logistische Daten

	A3, 80 Mic, 25 Stk.	A4, 80 Mic, 25 Stk. Small Pack	A4, 80 Mic, 100 Stk. Big Pack	A5, 80 Mic, 25 Stk.
Artikelnummer	9152	9153	9154	9155
Artikel EAN	4030152091522	4030152091539	4030152091546	4030152091553
Folienformat	DIN A3	DIN A4	DIN A4	DIN A5
Foliengröße	303 x 426 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm	154 x 216 mm
Folienstärke (Micron)	80	80	80	80
Inhalt (Stück)	25	25	100	25

Logistische Daten

	A6, 80 Mic, 25 Stk.	Visitenkarte, 80 Mic, 100 Stk.	Starter Set, 80 Mic, 100 Stk.	A4, 75 Mic,100 Stk.
Artikelnummer	9156	9157	9158	9159
Artikel EAN	4030152091560	4030152091577	4030152091584	4030152952434
Folienformat	DIN A6	Visitenkarten	DIN A4, DIN A5, DIN A6, Visitenkarten	DIN A4
Foliengröße	110 x 160 mm	60 x 95 mm	Diverse	216 x 303 mm
Folienstärke (Micron)	80	80	80	75
Inhalt (Stück)	25	100	100 (25 Stk. pro Format)	100

HP is a trademark of HP Inc. or its affiliates,
used by GO Europe GmbH under license from HP Inc.:
GO Europe GmbH | Zum Kraftwerk 1 | 45527 Hattingen (Germany)
sales-hp@go-europe.com | www.hp.com/officeequipment

V2605