

# Aktenvernichter und Laminiergeräte



# Großraumbüro oder Home-Office?

HP bietet eine breite Palette an leistungsstarken, praktischen und zuverlässigen Aktenvernichtern und Laminiergeräten.
Sie erfüllen die Anforderungen an Produktivität und Sicherheit - sowohl im Großraumbüro als auch im Home-Office.



# **Inhalt**

# Aktenvernichter

HP Pro Shredder Auto Seite 4

HP OneShred Auto Seite 10

HP Pro Shredder Seite 16

HP OneShred Seite 22

Pflegeprodukte für Ihren HP-Shredder Seite 28

# **Laminierg**eräte


HP Pro Laminatoren Seite 32

HP OneLam Seite 36

#### Laminierfolien

HP Premium Laminierfolien Seite 40

HP Everyday Laminierfolien Seite 44



# **HP Pro Shredder Auto**

#### Die Autofeed-Modelle, mit denen Datenschutz ganz einfach geht!







HP Pro Shredder Auto 400CC / 400MC

#### Ihre Vorteile in Kürze



#### Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf



### Schnittleistung Autofeed

Je nach Modell ist eine automatische Zuführung von max. 200 oder 400 Blättern möglich



#### **Schnittart**

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut



#### Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern sowie je nach Modell auch CDs und DVDs







Pro Shredder Auto 200MC

**Technische Daten** 

10/200 Sheet



Manual feed/Autofeed

10/200 Sheet



Manual feed/Autofeed

10/400 Sheet



Manual feed/Autofeed

10/400 Sheet



Manual feed/Autofeed

#### Alle oben aufgeführten Aktenvernichter verfügen über folgende Funktionen:


- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Schnittgut bei manueller Papierzuführung: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- Schnittgut bei automatischer Papierzuführung: Papier, Heft- und Büroklammern
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- Anzeige Touchdisplay: Betriebsbereit, Überhitzung, Überlastung, Behälter voll



# **HP OneShred Auto**

# Die leistungsstarken Autofeeder sind besonders robust und effizient!







**HP OneShred Auto** 100CCC



**HP OneShred Auto 200CCC** 

#### Ihre Vorteile in Kürze



#### Sicherheitsstufe

Die Shredder weisen die Sicherheitsstufe P-4 auf



#### Schnittleistung Autofeed

Je nach Modell ist eine automatische Zuführung von max. 80, 100 oder 200 Blättern möglich



#### **Schnittart**

Aktenvernichtung im Cross Cut




#### Schnittgut

Papier und Kreditkarten









- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Schnittgut bei manueller Papierzuführung: Papier, Kreditkarten
- Schnittgut bei automatischer Papierzuführung: Papier
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Überhitzung, Überlastung, Behälter voll



# **HP Pro Shredder**

Die professionellen Aktenvernichter für Ihr Unternehmen sind besonders leistungsfähig und leise!







**HP Pro Shredder** 18CC / 12MC



HP Pro Shredder 24CC / 16MC

#### Ihre Vorteile in Kürze



#### Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf



#### Betriebsgeräusch

Mit einer Lautstärke von nur 55 Dezibel arbeiten die Shredder außerordentlich leise



#### **Schnittart**

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut



#### Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern





# Datenschutz und Sicherheit

#### Das sollten Sie über die Schutzklassen wissen

Die angebotenen HP Shredder verfügen über die

hohen Sicherheitsstufen P-4 und P-5

- P-1
- interne Kommunikation
- EC- und Kreditkarten
- Formulare oder Aushänge
- keine personenbezogenen Daten



Streifenschnitt ≤ 12 mm Breite

- P-2
- interne Kommunikation
- EC- und Kreditkarten
- Formulare oder Aushänge
- keine personenbezogenen Daten



Streifenschnitt ≤ 6 mm Breite

- P-3
- Bestellungen
- Angebote und deren Bestätigungen
- Lieferscheine mit Adressdaten



#### **Partikelschnitt**

- ≤ 320 mm² Fläche o.
- ≤ 2 mm Partikelbreite

- P-4
- Kundendaten
- Steuer- und Finanzunterlagen
- Arbeitsunterlagen



#### **Partikelschnitt**

- ≤ 160 mm² Fläche & < 6 mm Partikelbreite
- ≤ 6 mm l

- P-5
- Strategiepapier
- Konstruktionsunterlagen
- Bilanzen
- Prozessunterlagen
- Patientenakten



#### Mikroschnitt

- ≤ 30 mm<sup>2</sup> Fläche &
- ≤ 2 mm Partikelbreite

- P-6
- Forschung & Entwicklungsdaten
- Patente



#### Mikroschnitt

- ≤ 10 mm² Fläche &
- < 1 mm Partikelbreite



- militärische Hochsicherheitsdaten
- Nachrichtendienste
- Botschaften



#### Super-Mikroschnitt

- ≤ 5 mm² Fläche &
- ≤ 1 mm Partikelbreite

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- automatischer Rücklauf

**Technische Daten** 

-ogistische Daten

- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung



# **HP OneShred**

Die modernen Shredder für die alltäglichen Anforderungen sorgen für eine einfache und sichere Aktenvernichtung



HP OneShred 8CC / 12CC HP OneShred 15CC / 10MC HP OneShred 18CC / 12MC HP OneShred 24CC / 16MC

#### Ihre Vorteile in Kürze



#### Sicherheitsstufe

Je nach Schnittart weisen die Shredder die Sicherheitsstufe P-4 oder P-5 auf



#### Rücklauf-Funktion

Automatischer Rückwärtslauf, wenn zu viel Papier gleichzeitig zugeführt wurde



#### **Schnittart**

Je nach Modell Aktenvernichtung im Cross Cut oder Micro Cut



#### Schnittgut

Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern





	OneShred 8CC / OneShred 8CC Black	OneShred 12CC
nittleistung	8 Blatt	12 Blatt

	Schnittleistung	8 Blatt	12 Blatt
	Schnittart	Partikelschnitt	Partikelschnitt
	Schnittbreite	5 x 18 mm	4 x 35 mm
	Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-4
	Betriebsdauer	4 min	6 min
	Betriebsgeräusch	68 dB	65 dB
	Volumen Auffangbehälter	15 Liter	23 Liter
	Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m / min	1,8 m / min
	Leistung	200 W	300 W
	Stromstärke	1.2 A	1.4 A
	Füllstandsanzeige durch	Sichtfenster	Sichtfenster
	Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein
	Artikelnummer	Black 2801 / 2826	2802
	Artikel EAN	4030152028016 / 4030152953202	4030152028023
	Artikelmaße (mm)	320 x 190 x 416	345 x 235 x 485
1	Artikelgewicht (kg)	4,3	5,9



HP OneShred 8CC / HP OneShred 8CC Black



**HP OneShred** 12CC

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- automatischer Rücklauf
- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch abnehmbaren Shredder-Kopf
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung

		OneShred 15CC	OneShred 10MC	OneShred 18CC	OneShred 12MC	OneShred 24CC	OneShred 16MC
	Schnittleistung	15 Blatt	10 Blatt	18 Blatt	12 Blatt	24 Blatt	16 Blatt
	Schnittart	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt	Partikelschnitt	Mikroschnitt
	Schnittbreite	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm	2 x 15 mm
	Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
ממכ	Betriebsdauer	10 min	10 min	20 min	20 min	> 30 min	> 30 min
ע	Betriebsgeräusch	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	< 65 dB	< 65 dB
בו ב	Volumen Auffangbehälter	20 Liter	20 Liter	25 Liter	25 Liter	30 Liter	30 Liter
	Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min	1,6 m / min
<u>ע</u>	Leistung	350 W	350 W	450 W	600 W	680 W	680 W
	Stromstärke	1.8 A	1.8 A	2.0 A	2.0 A	3.0 A	3.0 A
	Füllstandsanzeige durch	Sichtfenster	Sichtfenster	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige	LED-Anzeige
	Anzeige für geöffneten Behälter	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
מוע	Artikelnummer	2803	2804	2805	2806	2807	2808
ם ב	Artikel EAN	4030152028030	4030152028047	4030152028054	4030152028061	4030152028078	4030152028085
וו	Artikelmaße (mm)	354 x 240 x 534	354 x 240 x 534	400 x 271,5 x 590	400 x 271,5 x 590	424 x 295 x 644,5	424 x 295 x 644,5
locif	Artikelgewicht (kg)	9,4	9,4	12,2	12,2	20	18,4
בי בי	Weitere Informationen						

- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- automatischer Rücklauf

**Technische Daten** 

- Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
- automatische Start-Stopp-Funktion
- einfache Entleerung durch herausziehbaren Korb
- LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung

# Pflege und Reinigung für das Schneidwerk



# Pflegeprodukte für Ihren HP Shredder

#### So haben Sie lange Freude an Ihrem Aktenvernichter

In regelmäßigen Abständen sollten Sie das Schneidwerk Ihres Shredders reinigen und pflegen. Mit der Zeit sammeln sich Staub und Papierreste an, von denen Ihr Aktenvernichter befreit werden sollte. Dadurch verlängern sich nicht nur die Laufzeit und die Lebensdauer des Shredders,

auch die Betriebsgeräusche werden reduziert.



**HP Aktenvernichter Öl** 120 ml



**HP Aktenvernichter Öl** 400 ml



HP Ölpapier für Aktenvernichter

#### Ihre Vorteile in Kürze



#### Reinigung und Pflege

Durch das Spezialöl wird das Schneidwerk von Staub und Papierresten befreit



#### Betriebsgeräusch

Der Lärmpegel im Betrieb bleibt bei kontinuierlicher Pflege angenehm leise



#### Lebensdauer

Die regelmäßige Reinigung sorgt für eine längere Laufzeit des Aktenvernichters



#### Umweltfreundlich

Einsatz pflanzlicher Schmierstoffe und somit keine Schadstoffe für die Umwelt





Produktdaten



# **HP Pro Laminatoren**

Hochwertige Laminiergeräte für professionelle Ansprüche - extrem schnell und absolut effektiv



HP Pro Laminator 600 A4 / 600 A3

#### Ihre Vorteile in Kürze



#### Aufwärmzeit

In nur 60 Sekunden aufgeheizt und einsatzbereit



#### Folienstärke

Für Laminierfolien mit einer Stärke von 75/80 bis 125 Micron geeignet



#### Geschwindigkeit

Schnelles Laminieren von bis zu 600 mm pro Minute



#### **Touch Panel**

Intuitive Handhabung über ein Bedienfeld mit allen wesentlichen Funktionen



	Laminierformat	min. Kreditkarte - max. DIN A4 / A3
	Folienstärke	75/80 - 125 Mic
	max. Laminierdicke	0,5 mm
	Kaltlaminieren	Ja
LeD	Temperatur Transportrollen	130 - 160 °C
cne Daten	Heizsystem	2 Rollen von außen beheizbar, temperaturgesteuert
CUUISC	Automatische Standby-Funktion	30 min
ecu	Aufheizzeit (75/80 mic)	1 min
_	Laminiergeschwindigkeit	600 mm / min
	Leistung	1200 W / 1450 W
	Stromstärke	5.2 A / 6.3 A
aten	Artikelnummer	3163 / 3164
a)	Artikel EAN	4030152031634 / 4030152031641
	Artikelmaße (mm)	420 x 155 x 102,9 / 526 x 165 x 116,8
SIIS	Artikelgewicht (kg)	2,24 / 2,92
Logi	Weitere Informationen	

# Alle oben aufgeführten Laminiergeräte verfügen über folgende Funktionen:

- Spannung / Netzfrequenz: 220 240 V / 50/60 Hz
- Funktion zur Lösung des Folienstaus (ABS) über Rücklauftaste am Touch Panel
- Einführhilfe klappbar
- Zubehör: 15 Folien (3 x DIN A4, 4 x DIN A5, 4 x DIN A6, 4 x Visitenkarten)
- Betriebsarten am Touch Panel: Power, 75/80 mic, 125 mic, Kalt, Rücklauf



# **HP OneLam**

Kompakte Laminiergeräte für den Hobby-Bereich, Büroarbeitsplatz und den Privathaushalt



**HP OneLam** 400 A4 / **OneLam** 400 A3

**HP OneLam** 270 A4

**HP OneLam** Combo A3

# Ihre Vorteile in Kürze



#### Verfahren

HP OneLam 400 A4/A3 und Combo A3: Heiß- und Kaltlaminierung HP OneLam 270 A4: Nur Heißlaminierung



#### Folienstärke

Für Laminierfolien mit einer Stärke von 75/80 bis 125 Micron geeignet



#### Zubehör

HP OneLam 400 A4/A3 und Combo A3: Inkl. Folien-Set, Eckenabrunder & Schneidelineal HP OneLam 270 A4: Inkl. 5 x DIN A4 Folien




#### **Funktionen**

Mit Hebel zur Rollenentriegelung zur Behebung eines Papierstaus



Inklusive Schneidelineal, Eckenabrunder und Folien-Set, mit praktischer Aufbewahrung von Eckenabrunder und Schneidelineal auf der Geräteunterseite





# Zubehör HP OneLam Combo A3

Integriertes Schneidegerät für gerade, gewellte oder perforierte Schnitte – perfekt zum kreativen Basteln

		<b>OneLam</b> 270 A4	<b>OneLam</b> 400 A4 / 400 A3	OneLam Combo A3
	Laminierformat	min. Kreditkarte max. DIN A4	min. Kreditkarte - max. DIN A3	min. Kreditkarte - max. DIN A3
Technische Daten	Folienstärke	80 - 125 Mic	75/80 - 125 Mic	75/80 - 125 Mic
	max. Laminierdicke	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
	Kaltlaminieren	Nein	Ja	Ja
	Temperatur Transportrollen	120 +-15 °C	120 - 150 °C	120 - 150 °C
	Heizsystem	Heizdraht Thermostat	2 Rollen von innen beheizbar, temperaturgesteuert	2 Rollen von innen beheizbar, temperaturgesteuert
	Automatische Standby-Funktion	Nein	30 min	30 min
	Aufheizzeit (75/80 mic)	<4 min	2-4 min	2-4 min
	Laminiergeschwindigkeit	270 mm / min	400 mm / min	400 mm / min
	Leistung	230 W	400 W	400 W
	Stromstärke	1.0 A	1.74 A	1.74 A
	Einführhilfe klappbar	Nein	Ja	Nein
_				
ogistische Daten	Artikelnummer	3167	3160/3161	3162
	Artikel EAN	4030152953226	4030152031603 / 4030152031610	4030152031627
	Artikelmaße (mm)	332 x 120 x 63	380 x 123 x 81 / 460 x 140 x 86	460 x 158 x 115
	Artikelgewicht (kg)	0,94	1,35 / 1,77	1,65
Logi	Weitere Informationen			

# Alle oben aufgeführten Laminiergeräte verfügen über folgende Funktionen:

- Spannung / Netzfrequenz: 220-240 V / 50/60 Hz
  Funktion zur Lösung des Folienstaus (ABS)
- Taste Betriebsarten: Ein/Aus, 75/80 mic, 125 mic





# **HP Premium Laminierfolien**

# Die passenden Premium Laminierfolien für Ihren HP Laminator





# Ihre Vorteile in Kürze



#### Folienstärke

Wahlweise in 80, 125 und 250 Micron verfügbar



# Anwendung

Laminierfolien zum Heißlaminieren



#### **Formate**

In DIN A3 und DIN A4 erhältlich



# Eigenschaften

In transparenter und glänzender Beschaffenheit



# Premium laminating pouches Laminierfolien Premium



Durable protection for photos, graphics and all types of documents. Dauerhafter Schutz für Fotos, Grafiken und alle Arten von Dokumenten.



303 x 426



Micron



Pouches



Crystal clear



Glossy



Hot laminating

		<b>A4, 125 Mic,</b> 25 Stk. <b>gelocht</b>	<b>A4, 80 Mic,</b> 100 Stk.	<b>A4, 125 Mic,</b> 100 Stk.	<b>A4, 250 Mic,</b> 50 Stk.
Produktdaten	Artikelnummer	9122	9123	9124	9125
	Artikel EAN	4030152091225	4030152091232	4030152091249	4030152091256
	Folienformat	DIN A4 mit Ringbuchlochung	DIN A4	DIN A4	DIN A4
ş	Foliengröße	228 x 303 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm
<sup>o</sup> ro	Folienstärke (Micron)	125	80	125	250
	Inhalt (Stück)	25	100	100	50
	Weitere Informationen		D		
		<b>A3, 80 Mic,</b> 50 Stk.	<b>A3, 125 Mic,</b> 50 Stk.	<b>A3, 250 Mic,</b> 25 Stk.	
S L	Artikelnummer	9126	9127	9128	
Logistische Daten	Artikel EAN	4030152091263	4030152091270	4030152091287	
J el	Folienformat	DIN A3	DIN A3	DIN A3	
SC	Foliengröße	303 x 426 mm	303 x 426 mm	303 x 426 mm	
İsti	Folienstärke (Micron)	80	125	250	
-0g	Inhalt (Stück)	50	50	25	
_	Weitere Informationen				





# **HP Everyday Laminierfolien**

# Die passenden Everyday Laminierfolien für Ihren HP Laminator





# Ihre Vorteile in Kürze



# Folienstärke

In einer Folienstärke von 75 bis 80 Micron erhältlich



# **Anwendung**

Laminierfolien zum Heißlaminieren



#### **Formate**

Vom Visitenkartenformat über DIN A6 sowie DIN A5 bis hin zu DIN A4 und DIN A3



# Eigenschaften

In transparenter und glänzender Beschaffenheit



# **Everyday** laminating pouches Laminierfolien **Everyday**



Durable protection for photos, graphics and all types of documents. Dauerhafter Schutz für Fotos, Grafiken und alle Arten von Dokumenten.



**75** Micron



Pouches



Crystal clear



Gloss



Hot laminating

		<b>A3, 80 Mic,</b> 25 Stk.	A4, 80 Mic, 25 Stk. Small Pack	<b>A4, 80 Mic,</b> 100 Stk. <b>Big Pack</b>	<b>A5, 80 Mic,</b> 25 Stk.
	Artikelnummer	9152	9153	9154	9155
n	Artikel EAN	4030152091522	4030152091539	4030152091546	4030152091553
date	Folienformat	DIN A3	DIN A4	DIN A4	DIN A5
Produktdaten	Foliengröße	303 x 426 mm	216 x 303 mm	216 x 303 mm	154 x 216 mm
odı	Folienstärke (Micron)	80	80	80	80
P	Inhalt (Stück)	25	25	100	25
	Weitere Informationen				
	Artikelnummer	<b>A6, 80 Mic,</b> 25 Stk. <b>9156</b>	<b>Visitenkarte, 80 Mic,</b> 100 Stk. <b>9157</b>	<b>Starter Set, 80 Mic,</b> 100 Stk. <b>9158</b>	<b>A4, 75 Mic,</b> 100 Stk. <b>9159</b>
en	Artikel EAN	4030152091560	4030152091577	4030152091584	4030152952434
ne Daten	Folienformat	DIN A6	Visitenkarten	DIN A4, DIN A5, DIN A6, Visitenkarten	DIN A4
ogistische	Foliengröße	110 x 160 mm	60 x 95 mm	diverse	216 x 303 mm
jist	Folienstärke (Micron)	80	80	80	75
<b>L</b> 00	Inhalt (Stück)	25	100	100 (25 Stk. pro Format)	100
	Weitere Informationen	e de la companya de l			

